

معاون محترم غذا و دارو دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

موضوع: در خصوص انواع ماسک

سلام علیکم؛

احتراماً، ضمن ارسال آخرین فهرست تولیدکنندگان ماسک های پزشکی، به استحضار می رساند ماسک های پزشکی می بایست ویژگی های حداقلی ذیل را دارا باشند :

۱. ماسک سه لایه با ترتیب لایه های اسپان باند-ملت بلون- اسپان باند.
 ۲. ماسک سه لایه با سه لایه پارچه SMS که گرماژ هر لایه ۲۵ باشد.
 ۳. ماسک سوپاپ دار یا بدون سوپاپ N95 که حداقل با یکی از روش های ذیل تولید می شود.
 - a) ۴ لایه با ترتیب اسپان باند- کربن اکتیو- ملت بلون- اسپان باند
 - b) ۴ لایه با ترتیب اسپان باند- ملت بلون- ملت بلون- اسپان باند(می توان بین دو لایه ملت بلون یک لایه پارچه SMS نیز قرار داد)
- لازم به ذکر هیچ گونه ماسک مورد تایید این اداره کل قابلیت شست و شو نداشته و لیست تولیدکنندگان مجاز بصورت برخط از سامانه www.imed.ir نیز در دسترس می باشد.



مهندس سید حسین صفوی
مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی